

Nasz znak: DZ-6727. 22 .2017

Zator 02.02.2017r

WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Zatorze nr VIII/31/2011 z dnia 21.03.2011r., opublikowanym w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 230 poz. 1884, z dnia 06.05.2011r., na podstawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Zatorze nr XXXVIII/284/2013 z dnia 26.02.2013r, opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 1892, z dnia 07.03.2013r

- działka nr 1222/1 położona w Podolszu, znajduje się częściowo w **terenie wód pełniących funkcje hodowlane** oznaczonym na rysunkach planu symbolem 6WSH1, częściowo znajduje się w **terenie zieleni nieurządzonej**, oznaczonym na rysunkach planu symbolem 6ZW14
działka nr 1208 położona w Podolszu, znajduje się częściowo w **terenie wód pełniących funkcje hodowlane** oznaczonym na rysunkach planu symbolem 6WSH1, częściowo znajduje się w **terenie zieleni nieurządzonej**, oznaczonym na rysunkach planu symbolem 6ZW14, częściowo znajduje się w **pasie drogowym drogi dojazdowej** oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD
- działka nr 1313 położona w Podolszu, znajduje się w **pasie drogowym drogi dojazdowej** oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD
- działka nr 1230 położona w Podolszu, znajduje się częściowo w **terenie zieleni nieurządzonej**, oznaczonym na rysunkach planu symbolem 6ZW13, częściowo znajduje się w **terenie wód powierzchniowych śródlądowych** oznaczonym na rysunkach planu symbolem 6WS6

Wymienione działki wchodzą w skład obszaru NATURA 2000: PLB 120005 Dolina Dolnej Skawy.

USTALENIA OGÓLNE: (wybrane zagadnienia)

linie zabudowy, obowiązujące lub nieprzekraczalne – rozumie się przez to:

- a) w przypadku **linii obowiązujących**, usytuowanie elewacji frontowej nowych budynków zgodnie z tą linią; ustalenie linii obowiązujących dotyczy wyłącznie nowych budynków o funkcji zgodnej z podstawowym przeznaczeniem terenu, dla innych budynków linie obowiązujące traktuje się jako nieprzekraczalne,
- b) w przypadku **linii nieprzekraczalnych**, usytuowanie nowych budynków wewnątrz obszaru wyznaczonego tą linią lub zgodnie z nią, przy dopuszczeniu przekroczenia jej przez ganki wejściowe, tarasy, balkony i inne, podobne elementy obiektu; ustalenie linii nieprzekraczalnych dotyczy wszystkich nowych budynków sytuowanych na działce,

powierzchnia zabudowy – rozumie się przez to powierzchnię terenu pod budynkami położonymi na działce, bez utwardzonych powierzchni zajętych przez wewnętrzne dojścia, dojazdy, parkingi, placówki gospodarcze itp. urządzenia działki

przepisy odrębne - rozumie się przez to inne, niż przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a także inne dokumenty, w tym m.in. dotyczące ochrony obszaru Natura 2000.

W szczegółowych ustaleniach planu uwzględniono wymagania związane z ochroną terenów wchodzących w skład obszaru **NATURA 2000**: PLB 120005 Dolina Dolnej Skawy - specjalnej ochrony ptaków SOO, ustanowionym na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 6 listopada 2008 Nr 198 poz. 1226), o zmodyfikowanym przebiegu granic, zaakceptowanym przez Komisję Europejską (wskazanych przy piśmie Regionalne Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, znak OP.APi.7041-7-6-10 z dnia 16 grudnia 2010 r.), zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.

Ustalenia szczegółowe dla obszaru WSH

§ 38.

1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów **wód powierzchniowych**, w tym pełniących funkcje hodowlane, oznaczonych na rysunku planu następującymi symbolami:

- 1) tereny **WS** – cieków, oczek wodnych, poeksploatacyjnych zbiorników wodnych i stawów nie służących celom hodowlanym,
- 2) tereny **WSH** – stawów hodowlanych,

2. Cieki, w których mowa w ust. 1, podlegają ochronie polegającej na:

- 1) zachowaniu naturalnych koryt rzeki Skawy i potoków oraz utrzymaniu istniejących rowów melioracyjnych i związanych z nimi urządzeń,
- 2) zabezpieczeniu koryt cieków przed erozją oraz wykonywaniu niezbędnych robót konserwacyjnych i regulacyjnych związanych z ich utrzymaniem zgodnie z przepisami odrębnymi, przy ograniczaniu regulacji rzek i potoków do przypadków szczególnie uzasadnionych przy zachowaniu istniejących urządzeń,
- 3) przeciwdziałaniu zanieczyszczaniu wód.

3. Tereny oczek wodnych, zbiorników poeksploatacyjnych i stawów, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie, polegającej na:

- 1) zabezpieczeniu brzegów i grobli przed erozją, przy zachowaniu ich naturalnego charakteru, z wyjątkiem:
 - a) miejsc, w których niezbędna jest regulacja brzegów ze względu na bezpieczeństwo i ochronę przed powodzią oraz sytuowanie budowli i urządzeń wodnych służących ochronie przeciwpowodziowej,
 - b) przystosowania brzegów do uprawiania wędkarstwa, sportów wodnych i innych rodzajów rekreacji,
 - c) w przypadku stawów hodowlanych – przystosowania do prowadzenia obrębów hodowlanych,
- 2) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom wody.

4. Wody powierzchniowe mogą pełnić funkcje rekreacyjne i turystyczne pod warunkiem braku kolizji z wymaganiami związanymi z ich ochroną oraz – w przypadku stawów hodowlanych – pod warunkiem braku kolizji z tą funkcją.

5. Zbiornik poeksploatacyjny 6 WS26 w Podolszu położony w obrębie obszaru i terenu górniczego „Podolsze” i „Podolsze – Zbiornik”, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 4 i 5, może być pogłębiony lub dopuszczony do wtórnej eksploatacji przyspągowej warstwy złoże, pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

6. Na terenach 6WS12, 6WS14, 6WS15 i 6WS32 mogą być urządzone obejścia dla ryb, związane z usytuowaniem małej elektrowni wodnej na terenie 6WT6.

Ustalenia szczegółowe dla obszaru ZW

1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania **terenów zieleni nieurządzonej**, oznaczonych na rysunku planu symbolem **ZW**,

2. Tereny **ZW**, o których mowa w ust. 1, przeznacza się pod zielenią łęgową z zadrzewienia i zakrzewieniami, towarzyszącą naturalnym ciekami, zbiornikom wodnym i rowom melioracyjnym. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) na terenach **ZW**, z wyłączeniem terenów stanowiących biologiczną obudowę cieków, mogą być sytuowane:

a) pomosty do wędkowania i inne elementy zagospodarowania służące rekreacji i uprawianiu sportów wodnych oraz obiekty małej architektury,

b) urządzenia melioracji wodnych,

c) drogi gospodarcze,

d) ciągi piesze, ścieżki rowerowe i konne,

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

2) należy utrzymać i uzupełniać zadrzewienia i zakrzewienia terenu oraz zachować istniejące zbiorniki wodne,

3) należy zachować istniejące cieki; na terenach położonych wzdłuż cieków, w ich pasach ochronnych, należy zachować warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 4,

4) ustala się następujące zakazy:

a) wprowadzania nowej zabudowy,

b) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania terenu, w kierunku innym niż związany z wykorzystaniem terenu na cele rekreacyjne,

c) zagradzania dostępu do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, za wyjątkiem obrębów hodowlanych i stref ochronnych ujęć wody,

5) teren 6ZW34 sąsiadujący z wyeksploatowaną i zrehabilitowaną częścią terenu 6PE1, powinien być, łącznie z nim zagospodarowany na cele rekreacyjne,

6) na terenie 10ZW59, w obrębie którego występują zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych, obowiązują dodatkowo zasady określone w § 9 ust. 9,

7) na fragmencie terenu 6ZW18 planuje się usytuowanie małego polderu służącego ochronie przeciwpowodziowej oraz usytuowanie przepławki dla ryb i budynku małej elektrowni wodnej; teren polderu może być wykorzystany pod zielenią niską,

8) na terenie 6ZW35 dopuszcza się eksploatację powierzchniową w granicach udokumentowanego złoże kruszywa naturalnego „Zator – Podolsze Nowe”, o którym mowa w § 10 ust 3.

Ustalenia szczegółowe dla obszaru WS

§ 38.

1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów **wód powierzchniowych**, w tym pełniących funkcje hodowlane, oznaczonych na rysunku

planu następującymi symbolami:

1) tereny **WS** – cieków, oczek wodnych, poeksploatacyjnych zbiorników wodnych i stawów nie służących celom hodowlanym

2. Cieki, w których mowa w ust. 1, podlegają ochronie polegającej na:

- 1) zachowaniu naturalnych koryt rzeki Skawy i potoków oraz utrzymaniu istniejących rowów melioracyjnych i związanych z nimi urządzeń,
- 2) zabezpieczeniu koryt cieków przed erozją oraz wykonywaniu niezbędnych robót konserwacyjnych i regulacyjnych związanych z ich utrzymaniem zgodnie z przepisami odrębnymi, przy ograniczaniu regulacji rzek i potoków do przypadków szczególnie uzasadnionych przy zachowaniu istniejących urządzeń,
- 3) przeciwdziałaniu zanieczyszczaniu wód.

3. Tereny oczek wodnych, zbiorników poeksploatacyjnych i stawów, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie, polegającej na:

- 1) zabezpieczeniu brzegów i grobli przed erozją, przy zachowaniu ich naturalnego charakteru, z wyjątkiem:
 - 1) a) miejsc, w których niezbędna jest regulacja brzegów ze względu na bezpieczeństwo i ochronę przed powodzią oraz sytuowanie budowli i urządzeń wodnych służących ochronie przeciwpowodziowej,
 - 2) b) przystosowania brzegów do uprawiania wędkarstwa, sportów wodnych i innych rodzajów rekreacji,
 - 3) c) w przypadku stawów hodowlanych – przystosowania do prowadzenia obrębów hodowlanych,
- 2) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom wody.

4. Wody powierzchniowe mogą pełnić funkcje rekreacyjne i turystyczne pod warunkiem braku kolizji z wymaganiami związanymi z ich ochroną oraz – w przypadku stawów hodowlanych – pod warunkiem braku kolizji z tą funkcją.

5. Zbiornik poeksploacyjny 6 WS26 w Podolszu położony w obrębie obszaru i terenu górniczego „Podolsze” i „Podolsze – Zbiornik”, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 4 i 5, może być pogłębiany lub dopuszczony do wtórnej eksploatacji przyspągowej warstwy złoża, pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

6. Na terenach 6WS12, 6WS14, 6WS15 i 6WS32 mogą być urządzone obejścia dla ryb, związane z usytuowaniem małej elektrowni wodnej na terenie 6WT6.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE TERENÓW KOMUNIKACJI

§ 39.

1. Ustala się zasady modernizacji i rozbudowy systemu komunikacyjnego oraz przeznaczenie i zasady zagospodarowania **terenów dróg publicznych**, oznaczonych symbolem **KD**, z dodatkowymi oznaczeniami klas dróg (GP -drogi główne ruchu przyspieszonego, G – drogi główne, Z – drogi zbiorcze, L – drogi lokalne, D – drogi dojazdowe) oraz numerami ustalonymi przez zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych:
 - 1) Trasa relacji Zator – Wadowice - Limanowa – Nowy Sącz – Przemyśl; droga krajowa nr 28, klasy technicznej GP (droga główna ruchu przyspieszonego), jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu, oznaczona na rysunku planu symbolami:

- a) **KD-GP28** - projektowany odcinek o długości około 2,6 km, stanowiącym obejście terenów śródmiejskiej zabudowy miasta Zatora od strony zachodniej (od skrzyżowania z drogą KD-G44 do włączenia do istniejącej trasy tej drogi); dalszy przebieg w kierunku południowym po istniejącej trasie,
- b) **KD-GP28(Z)** - istniejący odcinek obecnej drogi KD-GP28, przebiegający przez rynek i tereny zabudowy miasta Zatora, po wybudowaniu obejścia Zatora, o którym mowa w pkt 1 lit.a) i wyłączeniu z ruchu przelotowego, pełniący funkcję drogi o charakterze lokalnym, klasy Z,
- c) **KD-GP28(G)** - istniejący odcinek obecnej drogi KD-GP28, po wybudowaniu obejścia Zatora, o którym mowa w pkt 1 lit.a), stanowiący nowe wyprowadzenie ze skrzyżowania projektowanego na tej drodze - drogi w kierunku Andrychowa, klasy G,
- 2) **KD-G44** - trasa relacji Gliwice - Oświęcim - Zator - Skawina - Kraków; droga krajowa nr 44, klasy technicznej G1/2 (droga główna), jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu, po istniejącej trasie,
- 3) Trasa relacji Chrzanów - Babice - Zator - Andrychów, klasy technicznej G (droga główna), jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu, na obszarze miasta Zatora biegnąca po trasie istniejącej drogi krajowej nr 44 i 28, oznaczona na rysunku planu symbolami:
- a) **KD-G** - projektowane odcinki ww. trasy: pierwszy, północny, stanowiący obejście terenów zabudowy wsi Podolsze i częściowo Zatora po strony zachodniej (od granicy gminy do skrzyżowania z drogą KD-G44 na terenie miasta Zatora); drugi, południowy - od projektowanego wyprowadzenia tej drogi ze skrzyżowania na trasie drogi KD-GP28 do włączenia do istniejącej trasy, z dwupoziomowym przekroczeniem drogi KD-GP28; fragment tej trasy pomiędzy ww. skrzyżowaniami przebiega po projektowanej trasie drogi KD-GP28,
- b) **KD-G781** - istniejący odcinek drogi wojewódzkiej nr 781, relacji Chrzanów - Babice - Zator - Andrychów, utrzymujący swą dotychczasową funkcję i klasę,
- c) **KD-G781(Z)** - istniejący odcinek ww. drogi wojewódzkiej; po wybudowaniu obejścia, o którym mowa w pkt a) i wyłączeniu tego odcinka z ruchu przelotowego, pełniący funkcję drogi zbiorczej,
- d) **KD-G781(D)** - istniejący odcinek ww. drogi wojewódzkiej; po wybudowaniu obejścia, o którym mowa w pkt a) i wyłączeniu tego odcinka z ruchu przelotowego, pełniący funkcję drogi dojazdowej,
- 4) Drogi klasy technicznej Z (drogi zbiorcze), jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu, po istniejących trasach i projektowane, oznaczone na rysunku planu symbolami:
- a) **KD-Z 1761K** - droga powiatowa nr 1761 relacji Graboszyce - Głębowice,
- b) **KD-Z 1773K** - droga powiatowa nr 1773K relacji Palczowice - Smolice - Spytkowice,
- c) **KD-Z** - inne drogi klasy Z,
- 5) drogi klasy technicznej L (drogi lokalne), jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu, po istniejących trasach i projektowane, oznaczone na rysunku planu symbolami:
- a) **KD-L 1805K** - istniejąca droga powiatowa nr 1805 relacji Zator - Łowiczki - Rudze,
- b) **KD-L** - inne drogi klasy L,
- 6) **KD-D** - drogi klasy technicznej D (drogi dojazdowe), jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu, po istniejących trasach i projektowane.
- Dla drogi **KD-GP28**, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się następujące warunki modernizacji i budowy:
- szerokość w liniach rozgraniczających nowego odcinka drogi - 30 m (tj. po 15 m od osi drogi), odcinka istniejącego - 25 m (tj. po 12,5 m od osi drogi), z niezbędnymi poszerzeniami na skrzyżowania,
- wyposażenie w chodniki w obrębie terenów zabudowanych i ścieżki rowerowe,
- drogi o ograniczonej dostępności - zakaz zjazdów, skrzyżowania skanalizowane,

obecne odcinki drogi nr 28, oznaczone symbolami **KD-GP28(Z)** i **KD-GP28(G)**, po zrealizowaniu obejścia miasta Zatora i nowego wyprowadzenia drogi w kierunku Andrychowa, o których mowa w pkt 1 lit a) i w pkt 3 lit.a), mogą być modernizowane z zastosowaniem odpowiednio parametrów dróg klasy Z i G.

3. Dla drogi **KD-G 44**, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się następujące warunki modernizacji:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających 25 m (tj. po 12,5 m od osi drogi), z niezbędnymi poszerzeniami na skrzyżowania,
- 2) wyposażenie w chodniki w obrębie terenów zabudowanych i ścieżki rowerowe,
- 3) droga o ograniczonej dostępności - zakaz zjazdów, skrzyżowania skanalizowane,

4. Dla dróg: **KD-G** i **KD-G781**, o których mowa w ust.1 pkt 3 lit. a i b, ustala się następujące warunki modernizacji i budowy:

szerokość w liniach rozgraniczających drogi **KD-G** - 30 m (tj. po 15 m od osi drogi), drogi **KD-G781** - 25 m (tj. po 12,5 m od osi drogi), z niezbędnymi poszerzeniami na skrzyżowania,

wyposażenie w chodniki w obrębie terenów zabudowanych i ścieżki rowerowe,

drogi o ograniczonej dostępności - zakaz zjazdów, skrzyżowania skanalizowane, przecięcie drogi **KD-G** z linią kolejową – dwupoziomowe,

- 4) wymagane zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń terenów sąsiadujących przed uciążliwością drogi **KD-G** (ekranowanie, pasy zieleni izolacyjnej itp.), z uwagi na sąsiedztwo z obszarem Natura 2000,

- 5) obecne odcinki drogi nr 781, oznaczone symbolami **KD-G781(Z)** i **KD-G781(D)** powinny być modernizowane z zachowaniem parametrów klasy G; w przypadku wyłączeniu z nich ruchu ponadlokalnego, będą pełnić funkcję dróg zbiorczych bądź dojazdowych,

5. Dla dróg: **KD-Z 1761K**, **KD-Z 1773K** i **KD-Z**, o których mowa w pkt 4, ustala się następujące warunki modernizacji i budowy:

szerokość w liniach rozgraniczających 20 m (tj. po 10 m od osi drogi),

szerokość jezdni 7 m, a poza terenami zabudowy 6 m,

wyposażenie w chodniki w obrębie terenów zabudowanych i ścieżki rowerowe oraz - w miarę możliwości - w pasma postojowe i miejsca parkingowe,

6. Dla drogi **KD-L 1085K**, o której mowa w ust. 1 pkt 4, ustala się następujące warunki modernizacji:

szerokość w liniach rozgraniczających 15 m (tj. po 7,5 m od osi ulicy),

szerokość jezdni min. 6 m,

wyposażenie w chodniki w obrębie terenów zabudowanych i ścieżki rowerowe oraz - w miarę możliwości - w pasma postojowe i miejsca parkingowe.

7. Dla dróg **KD-L**, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b, ustala się następujące warunki modernizacji i budowy:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m (tj. po 7 m od osi ulicy),

- 2) szerokość jezdni 6 m,

- 3) wyposażenie w chodniki w obrębie terenów zabudowanych i ścieżki rowerowe oraz - w miarę możliwości – w pasma postojowe i miejsca parkingowe.

8. Dla dróg **KD-D**, o których mowa w ust. 1 pkt 6, ustala się następujące warunki modernizacji i budowy:

szerokość w liniach rozgraniczających 10 m (tj. po 5 m od osi ulicy),

szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – min. 5 m, na odcinkach z jednym pasem ruchu na odcinkach prostych, nie dłuższych niż 100 m - min. 4,5 m,

wyposażenie w chodniki oraz - w miarę możliwości - w pasma postojowe i miejsca parkingowe, zwłaszcza w przypadkach poszerzenia wybranych odcinków dróg do szerokości min. 12 m.

9. Odległość nowej zabudowy od krawędzi jezdni o szerokości zgodnej z określoną w ust. 4 - 7, o ile na rysunku planu nie ustalono innych odległości w postaci nieprzekraczalnych lub obowiązujących linii zabudowy, powinna wynosić w przypadku drogi o symbolu:

- 1) KD-Z - min. 10,5 m (tj. min. 14 m od osi drogi),
- 2) KD-L - o szerokości 12 m w liniach rozgraniczających: min. 7 m (tj. min. 10 m od osi drogi), o szerokości 15 m w liniach rozgraniczających: min. 7,5 m (tj. min. 11,5 m od osi drogi), a w przypadku terenów 10P2, 10P4, 10P5 i 10P6 - min. 14 m od osi drogi,
- 3) KD-D - min. 6,5 m (tj. min. 9 m od osi drogi).

10. Przy modernizacji układu drogowego należy wprowadzać: urządzenia umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych, jak: obniżenia krawężników przy przejściach pieszych, wydzielone miejsca postojowe i inne, kanalizację opadową oraz urządzenia oczyszczające ścieki opadowe (urządzenia obowiązkowe dla dróg klasy GP, G i Z, postulowane dla pozostałych dróg).

11. Na terenach położonych w obrębie linii rozgraniczających dróg: mogą być prowadzone sieci infrastruktury technicznej, poza pasami jezdni, mogą być sytuowane zatoki komunikacji masowej, pasy zieleni izolacyjnej i urządzenia ograniczające uciążliwość drogi, skrzyżowania w formie małych rond,

mogą być budowane nowe oraz remontowane, modernizowane i przebudowywane istniejące obiekty inżynierskie i urządzenia, w tym nie związane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, w szczególności mosty i przepusty zapewniające ciągłość płynących wód powierzchniowych,

mogą być utrzymane istniejące budynki nie powodujące zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego, z możliwością ich remontów i modernizacji.

ustala się zakaz sytuowania reklam; dopuszcza się reklamy na ogrodzeniach w linii rozgraniczającej drogi,

12. Drogi klasy GP, G, Z, L i D powinny funkcjonować jako publiczne; tereny w liniach rozgraniczających tych dróg nie stanowiące obecnie własności Skarbu Państwa bądź gminy, będą przejmowane w kolejności, zależnej od możliwości realizacyjnych; do tego czasu ustala się:

- 1) zakaz zabudowy tych terenów i sytuowania towarzyszących urządzeń technicznych, wraz z zakazem sytuowania budynków na sąsiadujących terenach w odległości mniejszej niż określone w ust.9, a w przypadku dróg klasy GP i G - w przepisach odrębnych,
- 2) utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania tych terenów.

13. Wszystkie drogi, będą wykorzystywane jako drogi pożarowe w przypadku zagrożenia pożarowego oraz na potrzeby obsługi komunalnej (wywóz odpadów).

Otrzymują:

1. Kazimierz Filipek
Grojec ul. Kolistą 2
32-600 Oświęcim
2. a/a AW

Zastępca Kierownika
Biura Gospodarki Przestrzennej
mgr inż. Małgorzata K...

za zgodności z oryginałem
inż. Kazimierz Filipek
upr. bud. Nr 149/65/Kr
specjalność techniczna-budowlane

Dziękuję
7 55